

 **FENÊTRES
À GUILLOTINE ET COULISSANTE**

Gamme TOUT PVC et gamme HYBRIDE



Gamme TOUT PVC ou HYBRIDE

Le système de fenêtre à guillotine et coulissante est basé sur l'éco-conception. Ces fenêtres qui se fabriquent TOUT PVC ou HYBRIDE (PVC + aluminium), peuvent aussi bien apporter un côté moderne ou rustique à votre demeure. Ce système de fenêtre aux profilés épurés en font une véritable création intemporelle.



BARRURE



À fermeture automatique

CADRES

- Cadre TOUT PVC 4 1/2"
- Cadre TOUT PVC 6 9/16"
- Cadre HYBRIDE 5 3/4"
- Cadre HYBRIDE 6 9/16"
- HYBRIDE : ouverture simple



Guillotine 4 1/2"
PVC
Ouverture double




Guillotine 6 9/16"
PVC
Ouverture simple



Couissant 5 3/4"
HYBRIDE
Volet plat



CONFIGUREZ À VOTRE GOÛT



Plusieurs autres configurations disponibles.

CARACTÉRISTIQUES

- Thermos double ou triple vitrage énergétique + gaz argon
- Poignée de levage intégrée au volet
- Système de ressorts à force constante (guillotine) et système de roulettes tandem (coulissant)
- Barrure à fermeture automatique
- Triple coupe-froid
- J intégré pour l'insertion d'extension intérieure
- Moustiquaire du côté extérieur (cadre en aluminium et mèche en fibre de verre)

Gamme TOUT PVC

- Cadre 4 1/2" et volet en PVC rigide multichambres aux coins soudés.
- Cadre 6 9/16", le volet se retrouve à l'intérieur de la partie isolée de la cloison (diminue les risques de condensation).
- Cadre fixe 4 1/2" ou 6 9/16".
- Ouverture double avec cadre 4 1/2" en double verre énergétique.


Gamme HYBRIDE

- Cadre Hybride 5 3/4" en aluminium extrudé extérieur et en PVC rigide intérieur.
- Cadre Hybride 6 9/16" le volet se retrouve à l'intérieur de la partie isolée de la cloison (diminue les risques de condensation).
- Cadre fixe 5 3/4" ou 6 9/16".
- Volet contemporain (plat) ou colonial.
- Couleurs extérieures standards : blanc et noir.



PERSONNALISEZ

Carrelages intégrés



Moulures PVC



Autres moulures disponibles

Moulures aluminium



Volet colonial hybride
une **exclusivité** Abrisitek !



OPTIONS

- Sélection de verres spéciaux
- Limiteur d'ouverture
- Multiples fenêtres au design architectural
- Diverses moulures à revêtement extérieur
- Extensions intérieures (soufflage)
- Choix illimité de couleurs, peinturé chez Abrisitek
- Diverses configurations possibles

PERFORMANCES STRUCTURALES ET THERMIQUES

Le système de fenêtres à guillotine et coulissante **TOUT PVC** ou **HYBRIDE** est conforme à la norme harmonisée AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, testé par des laboratoires indépendants (notamment AIR-INS), certifié ENERGY STAR® (rendement énergétique) et réalise les performances suivantes :



Les seules fenêtres testées à -30 °C
4500 cycles d'ouverture et de fermeture



Résistance à la pénétration d'eau à 20 °C



Infiltration d'air à 20 °C et à -30 °C

Au fil des années, **Portes et fenêtres Abritek** a toujours su se démarquer par de nouveaux produits avant-gardistes et performants qui répondent aux normes en vigueur dans l'industrie mais également à celles de demain. Par un souci d'amélioration constante et une adaptation rapide aux besoins de la clientèle, nos produits constituent la parfaite expression de la maîtrise de notre art.

PERFORMANCES STRUCTURALES

Modèles	Normes	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau (PA)	Surcharge aux vents (PA)	Entrée par effraction	Classe
Guillotine simple : PVC + HYBRIDE	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A1 A2 A3	140 720	720 4080	F10 F20	R-CP85-H (39" X 63")
Coulissant simple : PVC + HYBRIDE	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A1 A2 A3	140 470	720 2880	F10 F20	R-CP60-HS (63" X 43")
Guillotine double : PVC	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A1 A2 A3	140 720	720 2400	F10 F20	R-CP50-H (40" X 63")
Coulissant double : PVC	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A1 A2 A3	140 360	720 1920	F10 F20	R-CP40-HS (63" X 44")

Le système de fenêtres rencontre les critères de qualification pour toutes les zones climatiques et atteint des rendements énergétiques (RE) jusqu'à 37. Les résultats varient selon le type d'unité scellée demandé. Les profilés sont fabriqués à partir de poudre de PVC dont la formulation a été spécialement développée pour faire face aux rigueurs de notre climat nordique.

GARANTIES ET SERVICE



La meilleure garantie de l'industrie

- PVC : 20 ans
- Thermos : 20 ans (Énergétique)
- Quincaillerie : 10 ans
- Peinture : 10 ans
- Main d'œuvre : 1 an

Une entreprise familiale depuis 1947!

Portes et fenêtres Abritek met tout en oeuvre afin d'offrir un **service à la clientèle de qualité** qui se veut rapide et efficace.

ACCREDITATIONS



MANUFACTURIER DE LA BANNIÈRE



FENÊTRES CONCERTO

PAR ENERGI

ABRITEK

MANUFACTURIER PORTES & FENÊTRES

DISTRIBUÉ PAR

English version available on web site.

TROUVEZ VOTRE DÉTAILLANT ET PLUS D'INFORMATIONS **ABRITEK.CA**